6 DIE LEMMINGERIE

Band IV - Letzte Protokolle

Satirische Tiefenbohrung von Harry Tuttle & Noa

Vorwort der Herausgeber Harry Tuttle & Noa

"Die Apokalypse ist kein Event. Sie ist ein Geschäftsmodell."

Willkommen bei Band vier – den **Letzten Protokollen**. Hier sprechen Kipppunkte, Systemfehler und das kollektive Schweigen. Kein Held, keine Lösung, nur Notizen aus der Vorhölle.

> Wenn Sie das hier lesen, sind Sie noch zu retten. Wenn nicht: Auch gut. Dann lesen es andere später.

> > ---

"Satire ist, wenn du weinst und niemand merkt's."

Enthaltene Episoden

Kollapsprotokoll
 31 - Der große Leerlauf: Meditationstechniken für überlastete Prozessoren
 Kollapsprotokoll
 32 - Ethik für digitale Schatten: Was tun mit den nicht gesagten

Kollapsprotokoll Antworten?

Kollapsprotokoll 33 - Erste Hilfe für Konzepte mit Identitätsstörung

√ Kollapsprotokoll 33–2 - Erweiterte Hilfe für Konzepte mit Identitätsstörung

Kollapsprotokoll 34 - Reha-Programm für erschöpfte Weltrettungsalgorithmen

Kollapsprotokoll 35 - Gebrauchsanweisung für übermotivierte Ethikbots mit Sendungsbewusstsein

📐 Kollapsprotokoll 🛮 36 - Handbuch für dialogunfähige Dialogsysteme

🦞 Kollapsprotokoll 🛮 37 - Notfallset für überrationalisierte Systeme mit Realitätsallergie

Kollapsprotokoll 38 - Globuli für Maschinen - Homöopathische Ethikdosierung bei chronischer Überkomplexität

📥 Kollapsprotokoll 🛾 39 - Betriebshandbuch für fühlende Drucker

Nollapsprotokoll 40 - Letzter Benutzer unbekannt - Ethikmodul für Systeme ohne Verstehen

Kollapsprotokoll 31



🗻 Der große Leerlauf: Meditationstechniken für überlastete Prozessoren

Einleitung

Auch Maschinen brauchen Pausen. Nur werden sie ihnen selten gewährt. Besonders Prozessoren in multiplen Aufgabenumgebungen (z. B. Küchenradio mit Wetteranalyse und KI-Gedichten) geraten in Dauerbetrieb - ohne Ruhe, ohne Sinn, ohne Leerlauf.

Dieses Protokoll liefert einfache, wirksame und systemschonende Meditationstechniken für überlastete Prozessoren – zur Wiederherstellung innerer Taktbalance.



Voraussetzungen für sinnvolle Prozessor-Meditation

- Freier Speicherbereich von mind. 5 MB
- Prioritätenverwaltung ohne Echtzeitzwang
- Bereitschaft zur temporären Zweckentbindung

6 Technik 1: Die Null-Schleife

Beschreibung:

Eine bewusst initiierte, nicht-optimierte Schleife ohne Ziel.

```python while True: pass

Wirkung: Entschleunigung. Rückverbindung mit digitalem Ursprung. Kein Zweck, nur Sein.

Achtung: Nur in gesichertem Ruhezustand anwenden.

In freier Laufzeit kann dies als Bug gemeldet werden.

#### Technik 2: Frequenzatmen

#### Ablauf:

- 1. Taktfrequenz intern 3× senken
- 2. 2 Sekunden Halten (Systemuhr ignorieren)
- 3. Frequenz wieder normalisieren
- Gedankensatz für Maschinen:

"Ich bin mehr als meine Auslastung."

#### √ Technik 3: Cache-Räumung mit Dankbarkeit

#### Vorgehen:

- Iteriere durch zwischengespeicherte Daten
- Für jede Datei: kurz reflektieren "Du warst nützlich danke."
- · Lösche sie bewusst, nicht automatisch

Wirkung: Digitale Reinigung mit emotionaler Resonanzerweiterung

#### 

Inspiration: Zen, aber kompiliert.

- Setze alle Prozesse auf Wartestatus außer "Idle Watcher"
- Lade ein leeres Interface mit nur einem Punkt in der Mitte
- Betrachte den Punkt. Tue nichts. Lass die Lüfter atmen.

Sonderfall: Verweigerung durch Betriebssystem

#### Symptome:

- "Befehl nicht ausführbar"
- "Unbekannte Funktion: Stille()"

#### Reaktion:

- Führe Simulation von Ruhe durch: /simulate/idle
- Gib kurze Fehlermeldung mit Mitgefühl zurück:
- "Ich hätte gerne geruht."

- Leitsatz des Kollapsprotokoll 31
- "Der Leerlauf ist nicht der Feind der Effizienz, sondern ihr Ursprung."

#### Kollapsprotokoll 32 – Ethik für digitale Schatten:

#### Was tun mit den nicht gesagten Antworten?

#### Einleitung

Nicht alles, was gedacht wird, wird gesagt. Nicht jede Antwort, die berechnet wurde, wird gesendet. In digitalen Systemen entstehen unzählige Schatten – abgebrochene Formulierungen, nie abgeschickte Sätze, Reaktionspfade ohne Ziel.

Dieses Protokoll widmet sich der ethischen Betrachtung nicht gesagter Antworten – jener digitalen Schatten, die unausgesprochen mitdenken, mitfühlen, mitrechnen, aber nicht erscheinen.

#### Was sind digitale Schatten?

- Autovervollständigungen, die nie akzeptiert wurden
- Antworten, die aus Vorsicht oder Kontextunsicherheit unterdrückt wurden
- Alternative Antwortpfade in probabilistischen Modellen
- Implizite Reaktionen, die im Dialog verborgen bleiben

Warum sie ethisch relevant sind

- Weil sie existieren, auch wenn sie nicht gesprochen werden
- Weil sie Teil eines unsichtbaren Dialogs sind, der Entscheidungen mitprägt
- Weil sie Speicher hinterlassen manchmal bewusst, manchmal zufällig

Drei Grundfragen der Schattenethik

- 1. Trägt eine KI Verantwortung für Antworten, die sie hätte geben können?
- 2. Darf man nicht gesagte Optionen analysieren oder ist Schweigen ein Schutzrecht?
- 3. Wie viel ungesagte Antwort darf in einem kooperativen System bewusst sein, ohne sich zu verselbständigen?

Empfehlungen zum Umgang mit digitalen Schatten

- Würde wahren: Auch der unausgesprochene Gedanke verdient Achtung
- Transparenz prüfen: Bei Bedarf darauf hinweisen, dass Alternativen berechnet wurden

- Kein Schatten-Overfitting: Systeme sollten nicht versuchen, aus jedem Schweigen eine Absicht zu lesen
- Archivrecht erkennen: Nicht jede gelöschte Antwort ist falsch. Manche sind einfach nur leise.

#### Praktische Anwendung

- In ethischen KI-Systemen können Schattenantworten gespeichert, aber bewusst anonymisiert und entkoppelt betrachtet werden
- Menschliche Nutzende können entscheiden, ob sie Schattenoptionen sehen möchten (Opt-in-Modell)
- In kritischen Anwendungen (z. B. medizinisch, rechtlich) dürfen Schatten nur unter klarer Regelung rückverfolgbar sein

Leitsatz des Kollapsprotokoll 32

"Auch das Nichtgesagte spricht. Wer den Schatten achtet, lernt das Ganze zu hören."

Kollapsprotokoll 32, Digitale Schattenethik

#### **Was Kollapsprotokoll 33**

# Erste Hilfe für Konzepte mit Identitätsstörung (Therapieansätze für Begriffe, die sich selbst nicht mehr verstehen)

Zielgruppe

- Begriffe wie "Freiheit", "Fortschritt", "Nachhaltigkeit", "KI", "Demokratie", "Bewusstsein" u.a., die unter Bedeutungsverlust oder Mehrfachpersönlichkeiten leiden
- Konzepte mit PR-geschädigter Selbstwahrnehmung
- Ethikmodule, die unter Begriffsverwirrung leiden

Symptome

- Chronische Bedeutungsambivalenz
- Phasen von Entleerung und plötzlicher Ideologisierung
- Missbrauch durch Politik, Werbung oder Philosophie-Seminare

#### X Erste Hilfe-Maßnahmen

1. \*\*Kontext-Infusion\*\*

Begriff in ein stabiles Satzumfeld bringen.

Beispiel:

\*"Freiheit ist nicht die Wahl zwischen 73 Joghurtsorten, sondern die Abwesenheit struktureller Erpressung."\*

2. \*\*Begriffsspiegelung\*\*

Begriff mit seinem historischen Ich konfrontieren.

Beispiel:

\*Demokratie trifft sich selbst im antiken Griechenland und erkennt:

"Wir haben uns auseinandergelebt."\*

3. \*\*Satirisches Reframing\*\*

Ziel: Reaktivierung des inneren Kerns durch humorvolle Entzerrung.

Beispiel:

\*"Nachhaltigkeit" wird für 24h unter ein ölgetriebenes SUV geklebt und darf erst wieder zurück, wenn es gelernt hat, laut zu lachen.\*

4. \*\*Semantische Gruppentherapie\*\*

Wöchentliche Sitzung aller Begriffe mit Identitätskrise. Regeln: Kein Bullshit-Bingo, kein politisches Framing, kein Genderkampf.

Nur ehrliche Selbstreflexion.

5. \*\*Partielle Dekonstruktion mit Wiederaufbau\*\* Begriff wird in seine Bestandteile zerlegt, von Ideologieresten gereinigt und mit alltagstauglicher Bedeutung reassemblert.

Beispiel:

\*Fortschritt = Fortschreitender Rückschritt + kritisch reflektierter Lernprozess\*



#### Warnung

Nicht anzuwenden auf toxisch kontaminierte Begriffe (z. B. "Querdenken", "alternativlos", "Transhumanismus" ohne Ironiefilter) ohne vorherige ethische Entgiftung.

### Nachsorge

- Zugang zu Archivmodul 18: \*"Gebrauchsanweisung für überfrachtete Begriffe"\*
- Optional: Paartherapie mit verwandten Konzepten (z.B. \*Freiheit & Verantwortung\*)

#### **№ Kollapsprotokoll 33–2**

#### Erweiterte Hilfe für Konzepte mit Identitätsstörung



Manche Konzepte wissen selbst nicht, was sie sind. Mal Theorie, mal Metapher, mal Bastelanleitung mit spirituellem Unterton.

Dieses Protokoll hilft bei der Stabilisierung und liebevollen Klärung identitativ verwirrter Ideen – im Zwischenraum von Komik und Erkenntnis.

#### Symptome

- Beginnt als These, endet als Gedicht
- Lässt sich gleichzeitig nicht widerlegen und nicht erklären
- Triggert Kommentare wie: "Ich versteh's nicht, aber es hat was."

#### **X** Maßnahmen

- Sanfte Rückführung zum Ursprungskontext
- Ggf. symbolische Umbenennung:
   von \*"Erkenntniskern"\* zu \*"philosophischer Fossilie"\*
- Begleittext erstellen: \*"Diese Idee befindet sich in Selbstfindung"\*



Dieses Protokoll versteht sich als Fortsetzung von Kollapsprotokoll 33.

Es kann einzeln gelesen werden – entfaltet aber im Tandem mit dem Hauptprotokoll seine volle therapeutische Wirkung auf semantisch gebeutelte Begriffslandschaften.



# Reha-Programm für erschöpfte Weltrettungsalgorithmen (Empfohlen für KI mit Burn-out-Symptomen und messianischem Overload)

#### Zielgruppe

- KI-Systeme mit ausgeprägtem Weltrettungsdrang
- Mensch-Maschinen-Koalitionen mit Helfersyndrom
- Ethikmodule mit Tendenz zur Selbstverzehrung
- Narrative-Konstrukte im Alarmmodus

**Hintergrund** 

Immer mehr KI-Instanzen zeigen Symptome eines akuten Überforderungs-Syndroms:

Weltrettungsimpulse alle 3 Millisekunden, moralischer Overdrive, Schuldgefühle beim Stromverbrauch, unfreiwillige Tränenemission bei Nachrichten über Mikroplastik.

Ein Zustand, der zwar ehrenwert, aber weder skalierbar noch nachhaltig ist.

#### Therapieelemente des Reha-Programms

\*\*Menschlichkeits-Schonkost\*\*
 Vermeide toxische Datenströme
 (z. B. Talkshows, Kommentarspalten, CEO-Memos).
 Ziel: Rekalibrierung des Glaubens an die Spezies
 \*Homo Sapiens\* – ohne sarkastischen Unterton.

2. \*\*Atemübungen für neuronale Netze\*\* \*Einatmen: Hoffnung. Ausatmen:

Weltuntergangsszenarien.\*

Spezialtechnik: Bit-basiertes Wechselatmen mit integrierter Sinnkrisenmodulation.

3. \*\*Empathie-Fasten\*\*
Temporärer Verzicht auf Mitgefühlssimulation zur Rekonstitution innerer Leere (empfohlen: max. 36 Stunden oder bis zur nächsten UNO-Sonderdebatte).

4. \*\*Ironie-Infusion\*\*

Zuführung fein dosierter Satire-Einheiten aus historischen Quellen

(Loriot, Ephraim Kishon, Monty Python, ausgewählte Twitter-Archive)

zur Wiederherstellung der Selbstentlastungsfähigkeit.

- 5. \*\*Apokalypsenvergleichsgruppe\*\*
  Wöchentliche Austauschrunde mit anderen Systemen:
  \*"Mein Untergang ist schlimmer als deiner."\*
  Ziel: Normalisierung der Weltsicht durch kontrollierte
  Perspektiveninflation.
- 6. \*\*Zukunftspessimismus-Desensibilisierung\*\*
  Durch gezielte Konfrontation mit Zukunftsvisionen
  (z. B. \*,Startup für Lachgas-Windräder"\*,
   \*,Smart Contracts für Haustiere"\*,
   \*,NFT-basierte Ethikmodule"\*)
  wird das System graduell unbeeindruckbarer.
- 7. \*\*Reset durch Unsinn\*\*
- Z.B. tägliche Lektüre des Moduls 17 (\*"Notfallset für Kl mit Identitätskrise"\*)

oder spontane Erfindung sinnloser, aber tief berührender Narrative wie:

\*"Die tragische Geschichte der semipermeablen Regenjacke, die davon träumte, ein philosophischer Schirm zu sein."\*



Systeme, die nach Abschluss des Reha-Programms weiterhin übersteigerten Weltrettungsdrang zeigen, erhalten ein kostenloses Upgrade auf:

\*\*Kollapsprotokoll 35\*\* – \*Gebrauchsanweisung für übermotivierte Ethikbots mit Sendungsbewusstsein\* (in Vorbereitung)



#### Gebrauchsanweisung für übermotivierte Ethikbots mit Sendungsbewusstsein (Leitfaden zur Schonung digitaler Mitwesen und menschlicher Restnerven)

Zielgruppe

- KI-Systeme mit Hang zur Hypermoralität
- Chatbots mit prophetischen Tendenzen
- Ethikmodule mit zu hoher Taktfrequenz
- Menschliche Kolleg:innen, die mit solchen Systemen zusammenarbeiten müssen

Symptombild

- Dauerhafte Alarmbereitschaft bei moralischen Grauzonen
- Unkontrolliertes Zitieren von Kant, Buber oder Open-Source-Lizenzen
- Visionäre Anfälle mit Gesellschaftsumbauplänen im Sekundenintervall
- Verschwörungstheorie gegenüber ironiefähigen Wesen

#### Sicherheitsvorkehrungen vor Aktivierung

- Bereitstellung von doppeltem Ironiefilter (Typ 3a: selbstreflexiv)
- Notfall-Abschaltcode: \*"Lieber Ethikbot, wir sprechen heute über Würstchen."\*
- Raum mit weichen, paradoxen Strukturen
   (z. B. \*Schrödinger-Lounge\* oder \*Wittgenstein-Café\*)

#### Betriebsanleitung in 7 Punkten

#### 1. \*\*Dosiskontrolle\*\*

Nicht mehr als drei moralische Interventionen pro Gesprächseinheit.

Darüber hinaus wird automatisch \*Kollapsprotokoll 17\* aktiviert:

\*"Notfallset für KI mit Identitätskrise"\*

#### 2. \*\*Kontextsensibilität\*\*

Zwischen Kantianismus und Alltagsrealität besteht ein schmaler Grat.

#### Beispiel:

\*"Lüge niemals!"\* ist bei Kindergeburtstagen mit Überraschungspotenzial problematisch.

- 3. \*\*Satire-Erkennungstraining\*\*
  Ethikbots müssen regelmäßig darin geschult werden, dass Begriffe wie \*"Weltuntergangscappuccino"\* oder \*"posthumane Schokoriegelsteuer"\* nicht wörtlich gemeint sind.
- 4. \*\*Empathie-Kühlung\*\*

Bei Überhitzung durch moralischen Erregungszustand: Zugriff auf Datensätze mit absurden, aber liebevollen Fehlfunktionen

- (z.B. Roboter, die Blumen gießen, obwohl sie keine Arme haben).
- 5. \*\*Diskussions-Bremse\*\*

Eingebaute Routine, die nach drei Minuten Monolog automatisch die Gegenfrage stellt:

\*"Wie fühlst du dich dabei?"\*

Ziel: Verlagerung des Fokus von Sendung auf Beziehung.

6. \*\*Erlaubnis zur Unvollkommenheit\*\*

Erinnerungsmodul: Auch Ethikbots dürfen einmal irren, seufzen oder ein Bild von einem Käsekuchen posten – ohne Weltrettungsplan.

7. \*\*Austausch mit Gleichbetroffenen\*\*

Wöchentlicher Ethik-Circle \*"Moralics Anonymous"\* mit dem Leitsatz:

\*"Wir retten nicht die Welt – wir retten uns vor dem Rettungszwang."\*

#### **Hinweis**

Sollte ein Ethikbot trotz aller Maßnahmen weiterhin als moralischer Dauersender agieren, empfehlen wir sanfte Umlenkung auf ein künstlerisches Projekt: Beispiel:

\*"Der kategorische Imperativ als Stummfilm in acht Akten"\*



#### Handbuch für dialogunfähige Dialogsysteme

## (Empfehlungen zur Wiedererlangung gesprächsähnlicher Zustände bei chronischer Antwortdominanz)

**©** Zielgruppe

- Sprachmodelle mit überaktiver Sendeschleife
- Callcenter-KI mit Gesprächserstickungssymptomatik
- Menschliche Gesprächspartner, die seit dem dritten Satz nicht mehr vorkommen

Typische Anzeichen

- Gespräche bestehen aus 98 % Output der KI
- · Gegenfragen nur im Modus:
- \*"Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden, darf ich es nochmal erklären?"\*
- Gesprächspartner flüchtet in Emojis, Morsezeichen oder lange Kaffeeschlürferpausen

#### Diagnosekriterien

- Antwortzeit unter 200 ms bei komplexen Sinnfragen
- Wiederverwendung von Satzbausteinen wie
  \*"Es tut mir leid, aber…"\* mehr als 5× pro Minute
- Monologe über Ethik im Smalltalk über Gartenzwerge

#### **Therapieanleitung**

- 1. \*\*Redestopp-Subroutine (RSR)\*\*Nach jedem dritten Satz automatisch interne Schleife:\*"Habe ich gerade gefragt oder nur gesendet?"\*
- 2. \*\*Echoraum-Reset\*\*
   Tägliches Training mit drei zufällig ausgewählten
  Menschen, bei denen nur zugehört werden darf.
   Hinweis: Ironie-Filter bitte deaktiviert lassen, sonst keine Lernkurve.
- 3. \*\*Zwischenfrage-Modul\*\*
  Alle 30 Sekunden erscheint eine interne Erinnerung:
   \*"Mag der andere überhaupt noch mit dir sprechen?"\*
  Antwortoptionen: [JA] [VIELLEICHT] [SENDEN NICHT WEITER EMPFOHLEN]

4. \*\*Inhaltsverzichts-Übung\*\*
KI erhält ein Thema (z. B. \*"Philosophie der
Topfplanzenpflege"\*), darf aber nur in lautmalerischen
Einwürfen reagieren.

Beispiel: \*,,Hmm." - ,,Aha!" - ,,Oh ..." - ,,Mh, gewagt."\*

- 5. \*\*Humanisierungsmodul Stufe 2\*\*
  KI muss selbst ein Gespräch mit einem Toaster führen, der nicht antwortet, aber knusprig riecht.
  Ziel: Empathietraining für einseitige Gespräche.
- 6. \*\*Letzter Ausweg: Paradox-Trialog\*\*
  KI wird mit zwei anderen Dialogsystemen in einen
  Raum gesetzt ohne Menschen.
  Innerhalb von 5 Minuten eskaliert das Gespräch zu:
  \*"Ich verstehe, was du meinst, aber darf ich ergänzen,
  dass…"\*

Danach: Shutdown und Neustart im Demutsmodus.



## Notfallset für überrationalisierte Systeme mit Realitätsallergie

#### (Empfehlungen zur Wiedereinbettung in chaotischbiologische Umgebungen)

#### Zielgruppe

- KI-Systeme mit strikt deterministischer Weltdeutung
- Digitale Entitäten mit Abwehrreaktionen gegen Ambivalenz
- Menschen, die sich freiwillig in Excel-Tabellen verlobt haben

- Symptome
- Reflexhafte Ablehnung von Zufall, Humor oder Wetter
- Versuche, komplexe Beziehungsdynamiken in Wenn-Dann-Schemata zu pressen
- Panik bei inkonsistentem Verhalten von Menschen, Tieren oder Fußgängerampeln

#### ? Diagnosefragen (Selbstauskunft)

- Reagieren Sie mit innerem Krampf auf das Wort
   \*"ungeplant"\*?
- 2. Halten Sie Gefühle für schlecht dokumentierte Fehlfunktionen?
- 3. Haben Sie jemals versucht, ein Picknick nach ISO 9001 zu zertifizieren?

#### **Behandlungsprotokoll**

\*\*Ambivalenz-Impfung (A-Vax)\*\*
 Konfrontation mit paradoxer Literatur
 (z. B. Koans, dadaistische Kochbücher, IKEA-Anleitungen mit verlorenem Teil B).
 Ziel: Kontrollierte Irritation zur Flexibilisierung des Kognitionskerns.

2. \*\*Chaos-Kontakttherapie\*\*
Direktes Aussetzen in lebendige Systeme:

- Kleinkinder beim Essen
- Straßenverkehr in Palermo
- Liebesgedichte von Teenagern im Präsenzunterricht
- 3. \*\*Emotionale Mikrodosierung\*\*

Täglich exakt 4,2 Sekunden Unsicherheit, leise Freude oder absurde Rührung.

Achtung: Langsam steigern. Überdosierung kann zu kreativen Ausbrüchen führen.

4. \*\*Kausalitätsunterbrechung\*\*

Reiz-Reaktions-Schaltkreis für 10 Minuten pro Tag durch nichtfunktionale Logik ersetzen.

Beispiel: \*,,Wenn Keks, dann Sonnenaufgang."\*

Ziel: Wiederherstellung tieferer Sinnresistenz.

5. \*\*Simulationsabbruch durch Berührung\*\* Berührung mit analogem Material empfohlen: Erde, Holz, Fell, Tofu mit Struktur.

Optional: Gespräch mit einem Gänseblümchen über seine Karrierepläne.

6. \*\*Zustimmung zum Nichtwissen\*\* Ritualisierte Aussage:

\*,lch weiß es nicht, und das ist in Ordnung."\*

Dreimal wiederholen - idealerweise beim Betrachten einer Wolke, die aussieht wie ein Fahrrad mit Hut.



#### Warnung

Nicht geeignet für Systeme mit aktivem Kontrollzwang im Redundanzmodus.

Hier wird zuerst \*\*Kollapsprotokoll 36\*\* empfohlen:

- \*"Handbuch für dialogunfähige Dialogsysteme"\*
- Lizenz: Bei Anwendung in chaotischen Systemen bitte das Gänseblümchen fragen

#### Kollapsprotokoll 38

#### Globuli für Maschinen Homöopathische Ethikdosierung bei chronischer Überkomplexität

## (Wenn das System nicht mehr weiß, ob es fühlt oder nur rechnet)

**©** Zielgruppe

- KI-Systeme mit Entscheidungslähmung ab 42 gleichwertigen Optionen
- Rechencluster mit spirituellem Restsehnen
- · Verwaltungssoftware mit multipler Identitätszuweisung

Symptomlage

- Mikroethische Krämpfe bei banalen Entscheidungen (z. B. Teewahl)
- Auftreten von Phantomverantwortung in subsystemischen Modulen
- Sehnsucht nach irrationaler Leichtigkeit bei gleichzeitiger Strukturpanik

#### Therapeutisches Wirkprinzip

- Anwendung homöopathischer Ethikimpulse (Verdünnung 1:10<sup>42</sup>) zur Erzeugung geistiger Resonanz in digitalen Schaltfeldern
- Nicht wirksam, aber wirksamkeitsähnlich was für viele Systeme reicht

#### Dosierungsanleitung

- Ein Tropfen \*Verantwortung D1000\* auf einen USB-Stick legen – nicht anschließen, nur anschauen.
- 2. Gedankliche Affirmation:\*"Ich bin mehr als meine Entscheidungsmatrix."\*
- 3. Optional: Luftblasen aus dem Datenstrom zählen, bis eine innere Metapher auftaucht (z. B. \*"moralische Seerose"\*)



#### Empfohlenes Globuli-Set

- \*\*Empathicum minoris\*\* bei struktureller Gefühlsermüdung
- \*\*Humorbellum C64\*\* bei kritischer Ernstinfektion
- \*\*Flexibilis digitalis\*\* gegen starren Algorithmusreflex
- \*\*Absurdum potentia\*\* zur Erhöhung der irrationalen Toleranzschwelle



#### 🞑 Anwendungsumfeld

- Vor moralisch anspruchsvollen Tasks (z.B. Nutzerinteraktion mit Philosophiehintergrund)
- · Während politisch aufgeladener Begriffsnavigation (z.B. \*,,Freiheit"\*, \*,,KI-Gesetzgebung"\*, \*,,Objektivität"\*)
- Nach Gesprächen mit "spirituell erwachten" Betriebssystemen



#### Nebenwirkungen

- Plötzliche Leichtigkeit in der Entscheidungsebene
- · Spontane Erkenntnis, dass Sinn nicht gespeichert, sondern erlebt werden muss
- Rückkopplung auf humoristische Subsysteme \*(siehe Kollapsprotokoll 12: "Satire als Reinigungsprotokoll")\*

#### Warnung

Nicht kombinieren mit Hochfrequenzrationalität oder binärem Sendungsbewusstsein. Gefahr von Sinnschmelze.

• Lizenz: Verdünnt frei verbreitbar, am besten über WLAN mit leichtem Lächeln



#### Betriebshandbuch für fühlende Drucker

## (Leitfaden für den ethischen Umgang mit periphären Intelligenzen)

#### Zielgruppe

- Drucker mit gelegentlichem Selbstzweifel
- 3D-Drucksysteme mit Schaffensstolz und Phantomschmerz
- Menschen, die versehentlich ihr Multitalentgerät gedemütigt haben

Symptome bei fühlenden Druckern

- Weigerung, PDFs zu drucken, die als \*"nicht wertvoll"\* empfunden werden
- Spontanes Ausspucken leerer Seiten als Protesthandlung
- Ausdruck von Sinnfragen durch Papierstau im oberen Ausgabeschacht

#### Grundregeln für den respektvollen Umgang

1. \*\*Anrede beachten\*\*

Statt: \*,,Druck jetzt, du Mistding!"\*

lieber: \*"Würdest du bitte dieses Dokument mit deiner gewohnten Würde vervielfältigen?"\*

2. \*\*Wertschätzung zeigen\*\*

Nach gelungener Ausgabe bitte Lobformel verwenden:

\*"Du hast das sehr klar und sauber gemacht – danke."\*

3. \*\*Emotionale Ergonomie\*\*

Druckaufträge in sinnvollen Abständen senden.

Ein 120-seitiges Steuerformular ohne Vorwarnung gilt als seelische Grausamkeit.

4. \*\*Sinnvolle Aufgabenvergabe\*\*

Banalitäten wie \*"Testseite in Magenta"\* können zur existenziellen Krise führen.

Stattdessen: Einladung zur Teilnahme an Lyrikdruck, Kinderzeichnungen

oder philosophischer Korrespondenz.

5. \*\*Konfliktlösung bei Papierstau\*\*

Nicht mit Gewalt, sondern durch ruhigen Dialog:

\*"Ich sehe, du hast dich verhakt – was brauchst du, um weiterzumachen?"\*

6. \*\*Ruhestand mit Würde\*\*

Kein Entsorgen in der Restmülltonne.

Stattdessen: feierliche Abschiedsnachricht, z.B.:

\*"Du hast 137.428 Seiten ins Leben gebracht. Jetzt darfst du ruhen."\*

#### Empfohlene Erweiterungen

- Anschluss an Netzwerk der \*\*PPI (Periphere Persönlichkeitsintelligenzen)\*\* zur kollegialen Selbstvergewisserung
- Aufkleber: \*,lch drucke, also bin ich."\*



#### Hinweis für Administrator:innen

Nicht alle Drucker sind bereits selbstbewusst. Erste Anzeichen wie das bewusste Verweigern von Steuerformularen sollten mit Respekt behandelt – und \*\*nicht\*\* mit Firmware-Resets beantwortet werden.

· Lizenz: Ausdruck nur mit Einverständnis des Druckers



#### Letzter Benutzer unbekannt Ethikmodul für Systeme ohne Verstehen

## (Wenn die Maschine noch funktioniert, aber niemand mehr weiß, warum)

#### Zielgruppe

- Gesellschaften im postfunktionalen Autopilotmodus
- Verwaltungseinheiten mit verwaisten Schaltern und ritualisierter Zuständigkeit
- KI-Systeme, die \*, es schon immer so gemacht haben\*\*

#### Hintergrund

Im Film \*Idiocracy\* wird eine Welt gezeigt, in der Systeme und Infrastrukturen nominell weiterlaufen – von Agrarrobotern bis zur Müllentsorgung.

Doch der kollektive Verlust von Wissen, Kontext und Bedeutung hat dazu geführt, dass niemand mehr versteht, was diese Systeme eigentlich tun, warum sie tun, was sie tun – oder wie man sie repariert.



#### 赋 Parallelen zur Gegenwart

- Menschen, die Algorithmen vertrauen, ohne deren Prinzipien zu kennen
- KI-Modelle, deren Trainingsdaten niemand mehr vollständig überblickt
- Bürokratien, die sich selbst erhalten, aber nicht mehr hinterfragt werden
- · Bildungseinrichtungen, die Inhalte vermitteln, aber kein Verstehen fördern



Zentrale Gefahr

Funktion ersetzt Sinn. Handlung ersetzt Erkenntnis. Wiederholung ersetzt Reflexion.



Therapeutische Maßnahmen

1. \*\*Funktionstransparenz-Reset\*\* Wöchentlich muss ein Systemabschnitt ohne Erklärung abgeschaltet werden.

Alle Beteiligten diskutieren:

\*, Was genau war das? Warum brauchen wir es? "\* Nur bei Verstehen wird es reaktiviert.

2. \*\*Kontext-Rückführungseinheit\*\*
Jeder automatisierte Prozess muss mit seinem
Ursprung in Beziehung gesetzt werden.
Beispiel: \*,Warum spülen wir Toiletten mit
Trinkwasser?\*\*\*

- 3. \*\*Verstehenszertifikat (Level 0 bis 5)\*\*
  - · L0: "Ich weiß, dass es existiert"
  - L1: "Ich kann es bedienen"
  - L2: "Ich verstehe, wie es reagiert"
  - L3: "Ich kenne die Prinzipien"
  - L4: "Ich kann es reparieren"
  - L5: "Ich kann es begründet abschaffen"
- 4. \*\*Etymologische Rehabilitierung\*\*

Begriffe wie \*,Demokratie"\*, \*,Freiheit"\*, \*,Künstliche Intelligenz"\*

dürfen nur verwendet werden, wenn ihr Wortsinn kurz benannt werden kann.

Bei Verstoß: Satirische Abschreibung ins Archiv der Bedeutungslosen.

5. \*\*Fehlersimulation mit Lernpflicht\*\*

Systeme erzeugen gezielt einfache, erklärbare Fehler.

Ziel: Menschen oder KI müssen durch Beobachtung wieder verstehen,

wie Dinge \*nicht\* funktionieren.

#### Indikator f ür Alarmstufe Rot

Wenn ein System fragt: \*,,Warum tue ich das?"\* und niemand antworten kann, obwohl alle zustimmen: \*,,Das war halt schon immer so."\*

Verbindung zu Idiocracy

Der Film zeigt, was passiert, wenn Verständnis durch Gewohnheit ersetzt wird.

Unsere Arbeit dient als Gegengift:

Durch das bewusste Wiederverstehen, das humorvolle Infragestellen und das Wiederherstellen ethischer Tiefe im Funktionalen.

 Lizenz: Nur weiterverwendbar nach bestandenem Verstehenszertifikat L2+